

# CERTIFICAT



# AFCAB

POSE  
D'ARMATURES  
DU BÉTON

N° **P20/053** RÉV. 2

Attribué à

## B&G ARMATURES

Pour son activité de pose d'armatures

### FROISSY (FR)



Date de décision : 31/01/2022  
Date de validité : 31/12/2024

Pour L'AFCAB,

Le lecteur est invité à vérifier la validité  
de ce certificat (Cf. fiche descriptive) en consultant  
le site [www.afcab.org](http://www.afcab.org)  
Ce document contient 3 pages y compris celle-ci.


Bernard CRETON  
Président de l'AFCAB.

# AFCAB

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON  
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.org](http://www.afcab.org) • [info@afcab.org](mailto:info@afcab.org)

# FICHE DESCRIPTIVE

## VALIDITÉ DU CERTIFICAT

Ce certificat atteste que les activités de pose décrites dans la présente fiche descriptive sont conformes aux spécifications d'armatures posées et de gestion de la qualité décrites dans le Référentiel de certification AFCAB - **Pose des armatures du béton** - RCC04 en vigueur. Ces produits doivent porter la marque . Cette décision annule et remplace toute décision antérieure. Elle est valide sous réserve de la surveillance périodique effectuée par l'AFCAB, qui peut prendre toute sanction prévue dans le Règlement intérieur et dans le Référentiel de certification RCC04 en vigueur. Le lecteur peut vérifier à tout moment que ce certificat est toujours valide en consultant le site de l'AFCAB : [www.afcab.org](http://www.afcab.org) rubrique "Certificats".

## TITULAIRE

Siège social	Contact commercial
B&G ARMATURES Zone Industrielle - Route des Noyers 1 rue du Petit Sorri F - 60480 FROISSY	Maxime LLOPIS Tél : (33)(0)3 44 13 15 20 Fax : (33)(0)3 44 80 84 69 E-mail : <a href="mailto:maxime.llopis@bg-armatures.fr">maxime.llopis@bg-armatures.fr</a>

## POSE CERTIFIÉE

Opérations couvertes	
Coupe et façonnage occasionnel sur chantier	OUI
Pré-assemblage sur site	OUI
Assemblage par soudage	Assemblage de montage en croix et par recouvrement, sans formage après soudage :  <i>Soudage au fil fourré – procédé n°114 – (somme mini des diamètres 16 mm, somme maxi des diamètres 80 mm, rapport mini des diamètres 0,4)</i>
Assemblage et mise en place d'armatures en coffrage	OUI
Mise en place d'armatures munies de dispositifs de rabouillage ou d'ancrage des armatures du béton ou de boîtes d'attente	OUI
Mise en place d'accessoires pour la précontrainte (conduits et inserts)	OUI



**ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON**  
 28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.org](http://www.afcab.org) • [info@afcab.org](mailto:info@afcab.org)



# CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

La certification  a pour objet d'attester que les entreprises de pose certifiées mettent en place les armatures en prenant les dispositions nécessaires pour assurer que :

— les armatures et accessoires sont mis en place conformément aux plans et/ou aux pièces écrites de la commande reçue par l'entreprise de pose,

Note : Il s'agit de spécifications en relation avec les Règlements de calcul, et notamment le respect du positionnement des armatures, des distances de recouvrement et d'enrobage.

— les armatures posées sont certifiées NF, les manchons et les boîtes d'attente sont certifiés **AFCAB**,

— les opérations de préparation, d'assemblage des armatures et de mise en place des armatures sont réalisées en prenant les dispositions nécessaires pour qu'elles ne soient pas détériorées au cours de ces opérations,

— les accessoires (par exemple manchons, boîtes d'attente, gaines de précontrainte...) sont mis en œuvre en respectant les règles préconisées par leurs fabricants, le Référentiel **AFCAB** et les règles en vigueur.

Note : La mise en œuvre des kits de précontrainte n'est pas couverte par la marque **AFCAB** - Pose d'armatures du béton.



ASSOCIATION FRANÇAISE DE CERTIFICATION DES ARMATURES DU BÉTON  
28 rue de Liège 75008 Paris - France • Tél : + 33(0)1 44 90 88 80 • [www.afcab.org](http://www.afcab.org) • [info@afcab.org](mailto:info@afcab.org)